



ਏਪਿੰਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ

ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਸਿਸ ਨੀਤੀ



ਗੈਰ-ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਮਦਦ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ Epping ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਨਾਲ 03 9401 1106 ਜਾਂ epping.ps@education.vic.gov.au 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਉਦੇਸ਼

ਏਪਿੰਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ, ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਸਿਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਏਪਿੰਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਆਰਡਰ 706 ਅਤੇ ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਸਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਕੋਪ

ਇਹ ਨੀਤੀ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ:

- ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ਼, ਆਮ ਰਾਹਤ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਸਮੇਤ
- ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਸਿਸ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਟਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ।

ਨੀਤੀ

1. ਸਕੂਲ ਦਾ ਬਿਆਨ

ਏਪਿੰਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਆਰਡਰ 706 ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ।

2. ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਸਿਸ

ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਸਿਸ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਐਲਰਜੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਐਲਰਜੀ ਹਨ ਗਿਰੀਦਾਰ, ਅੰਡੇ, ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਮੱਛੀ, ਸੈਲਫਿਸ਼, ਕਣਕ, ਸੋਇਆ, ਤਿਲ, ਲੈਟੇਕਸ, ਕੁਝ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਡੰਗ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ।

ਲੱਛਣ

ਹਲਕੀ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਐਲਰਜੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਅਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

- ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ, ਚਿਹਰੇ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸੋਜ
- ਛਪਾਕੀ ਜ welts
- ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਝਰਨਾਹਟ.

ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਸਿਸ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਅਤੇ ਲੱਛਣ, ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ, ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

- ਮੁਸ਼ਕਲ / ਰੋਲਾ ਸਾਹ ਲੈਣਾ
- ਜੀਭ ਦੀ ਸੋਜ
- ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼
- ਘਰਘਰਾਹਟ ਜਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖੰਘ

- ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਢਹਿ ਜਾਣਾ
- ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫਿੱਕਾ ਜਾਂ ਫਲਾਪ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ
- ਪੇਟ ਦਰਦ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਉਲਟੀਆਂ।

ਲੱਛਣ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਲਰਜੀਨ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਲਾਜ

ਬਾਹਰੀ ਮੱਧ-ਪੱਟ ਦੀ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੀਕੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਐਡਰੇਨਾਲੀਨ ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਸਿਸ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਇਲਾਜ ਹੈ।

ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਸਿਸ ਦੇ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਦਾਨ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਇੱਕ ਐਡਰੇਨਾਲੀਨ ਆਟੋਇਨਜੈਕਟਰ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਡਰੇਨਾਲੀਨ ਆਟੋਇਨਜੈਕਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕੇ।

3. ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਸਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ

ਏਪਿੰਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਟਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਜੋਂ ਨਿਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਸਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਸਿਸ ਨਿਦਾਨ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਏਪਿੰਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ (ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੈਲੀਗੇਟ) ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ/ਸੰਭਾਲਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਸਿਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਲਾਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, Epping ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ:

- ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਸਿਸ ਲਈ ASCIA ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ
- ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢੁਕਵੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਸਿਸ ਲਈ ਇੱਕ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ASCIA ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।
- ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਸਿਸ ਲਈ ASCIA ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਅਪ-ਟੂ-ਡੇਟ ਫੋਟੋ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਯੋਜਨਾ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਇਸਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
- ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਐਡਰੇਨਾਲੀਨ ਆਟੋਇਨਜੈਕਟਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ ਜਿਸਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ
- ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਓ।

ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਸਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

- ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਐਲਰਜੀ ਅਤੇ ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਟਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਐਲਰਜੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ
- ਕਿਸੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਤਸ਼ਖੀਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਲਰਜੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੱਛਣਾਂ ਜਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
- ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਂਪ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ, ਆਯੋਜਿਤ ਜਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਜਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਐਲਰਜੀਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀਆਂ।
- ਜੋਖਮ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ (ਵਿਅਕਤੀਆਂ) ਦਾ ਨਾਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ
- ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਕਿੱਥੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
- ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ
- ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਸਿਸ ਲਈ ਇੱਕ ਅੱਪ-ਟੂ-ਡੇਟ ASCIA ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਸਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਅੱਪਡੇਟ

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਸਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ/ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ:

- ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਟਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ

- ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਐਲਰਜੀ ਅਤੇ ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਟਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਬਦਲਦਾ ਹੈ
- ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਸੇ ਆਫ-ਸਾਈਟ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ।

ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਸਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਐਲਰਜੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਛਾਣਿਆ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

4. ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਐਡਰੇਨਾਲੀਨ ਆਟੋਇੰਜੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ

ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਸਿਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਸਿਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ASCIA ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਵਾਈ ਦੀ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚ (ਹਾਈ ਸੇਂਟ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ) ਅਤੇ ਫਸਟ ਏਡ ਰੂਮ (ਗ੍ਰੀਨਬਰੂਕ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ) ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਦਵਾਈ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਦਰਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।), ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਐਡਰੇਨਾਲੀਨ ਆਟੋਇੰਜੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਐਡਰੇਨਾਲੀਨ ਆਟੋਇੰਜੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲੇਬਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਸਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਹਰੇਕ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਸਿਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ASCIA ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ (ਉੱਪਰ ਦੇਖੋ)। ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਐਡਰੇਨਾਲੀਨ ਆਟੋਇੰਜੈਕਟਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚ (ਹਾਈ ਸੇਂਟ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ) ਅਤੇ ਫਸਟ ਏਡ ਰੂਮ (ਗ੍ਰੀਨਬਰੂਕ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ) ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਦਵਾਈ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਦਰਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ "ਆਮ ਵਰਤੋਂ" ਲੇਬਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

5. ਜੋਖਮ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ

ਏਪਿੰਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਟਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ:

- ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਣ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ;
- ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
- ਬਾਹਰੀ ਕੀੜੇ-ਮਕੈੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਰੂੜ੍ਹੇਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕਣਾਂ ਨਾਲ ਢੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
- ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ ਜਾਂ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਦੇ ਸਮੇਂ ਦਸਤਾਨੇ ਪਹਿਨੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਚਿਮਟੇ/ਟੂਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ
- ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲਰਜੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਲਾਸ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਮਾਗਮਾਂ ਜਾਂ ਜਨਮਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
- ਇੱਕ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਐਡਰੇਨਾਲੀਨ ਆਟੋਇੰਜੈਕਟਰ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੇਬਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ.
- ਵਾਕੀ-ਟਾਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੋਵਾਂ ਕੈਂਪਸਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯਾਰਡ ਡਿਊਟੀ ਸਟਾਫ਼ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਫਸਟ ਏਡ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੇਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ/ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਆਫ-ਸਾਈਟ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਸਿਸ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਜੋਖਮ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਗਿਣਤੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਮੇਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਆਟੋਇੰਜੈਕਟਰ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੋਖਮ ਨਿਯੰਤਰਣ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਉਚਿਤ ਹਨ।

6. ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਐਡਰੇਨਾਲੀਨ ਆਟੋਇੰਜੈਕਟਰ

Epping ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਐਡਰੇਨਾਲੀਨ ਆਟੋਇੰਜੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇਗਾ, ਖਾਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੈਕ-ਅੱਪ ਵਜੋਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਜੋ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਐਡਰੇਨਾਲੀਨ ਆਟੋਇੰਜੈਕਟਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚ (ਹਾਈ ਸੇਂਟ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ) ਅਤੇ ਫਸਟ ਏਡ ਰੂਮ (ਗ੍ਰੀਨਬਰੂਕ ਕੈਂਪਸ ਵਿਖੇ) ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਦਵਾਈ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਦਰਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ "ਆਮ ਵਰਤੋਂ" ਲੇਬਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਐਡਰੇਨਾਲੀਨ ਆਟੋਇੰਜੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ:

- ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਸਿਸ ਦੇ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਏਪਿੰਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
- ਮਾਪਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਐਡਰੇਨਾਲੀਨ ਆਟੋਇੰਜੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ

- ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੈਂਪਾਂ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਆਟੋਇੰਜੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ
- ਐਡਰੇਨਾਲੀਨ ਆਟੋਇੰਜੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੀਮਤ ਉਮਰ, ਅਤੇ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਐਡਰੇਨਾਲੀਨ ਆਟੋਇੰਜੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਲੋੜ ਜਦੋਂ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿਆਦ ਪੂਰਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ।
- ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਐਡਰੇਨਾਲੀਨ ਆਟੋਇੰਜੈਕਟਰ/s ਦੀ ਸਹੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਸਿਸ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰ।

7. ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਜਵਾਬ

ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਟਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਆਮ ਫਸਟ ਏਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਸਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ।

ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਸਿਸ ਦੇ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਸੂਚੀ ਹਰੇਕ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਏਡ ਅਫਸਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਟੇਰੋਜ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੈਂਪਾਂ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ, ਇੱਕ ਮਨੋਨੀਤ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਸਿਸ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਸਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਐਡਰੇਨਾਲੀਨ ਆਟੋਇੰਜੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇ।

ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਕੂਲੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੌਰਾਨ ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਟਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ:

ਕਦਮ	ਕਾਰਵਾਈ
1	<ul style="list-style-type: none"> • ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫਲੈਟ ਰੱਖੋ • ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹੇ ਜਾਂ ਤੁਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿਓ • ਜੇਕਰ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦਿਓ • ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਰਹੋ • ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਛੱਡੋ • ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਐਡਰੇਨਾਲੀਨ ਆਟੋਇੰਜੈਕਟਰ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਆਟੋਇੰਜੈਕਟਰ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਸਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਓ। ਐਮਸੰਪਾਦਨ ਸੀਊੱਪਰ (ਹਾਈ ਸੋਟ ਕੈਂਪਸ) ਅਤੇ ਫਸਟ ਏਡ ਰੂਮ (ਗ੍ਰੀਨਬਰੂਕ ਕੈਂਪਸ) ਵਿੱਚ ਤਾਲਾਬੰਦ ਸਟੋਰੇਜ ਡਰਾਅ। • ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤੁਰੰਤ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਦਮ 2 ਤੋਂ 5 ਤੱਕ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ
2	<p>ਐਡਰੇਨਾਲੀਨ ਆਟੋਇੰਜੈਕਟਰ ਜਾਂ ਐਡਰੇਨਾਲੀਨ ਆਟੋਇੰਜੈਕਟਰ ਜੂਨੀਅਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ</p> <ul style="list-style-type: none"> • ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਕੰਟੇਨਰ ਤੋਂ ਹਟਾਓ • ਐਡਰੇਨਾਲੀਨ ਆਟੋਇੰਜੈਕਟਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਨੀਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੀਲੀਜ਼ (ਕੈਪ) ਨੂੰ ਖਿੱਚੋ • ਸੰਤਰੀ ਸਿਰੇ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਮੱਧ-ਪੱਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੱਖੋ (ਕਪੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ) • ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜੋਰ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕੋ ਅਤੇ 3 ਸਕਿੰਟਾਂ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੱਖੋ • ਐਡਰੇਨਾਲੀਨ ਆਟੋਇੰਜੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹਟਾਓ • ਐਡਰੇਨਾਲੀਨ ਆਟੋਇੰਜੈਕਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰੋ • ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਗਏ ਐਡਰੇਨਾਲੀਨ ਆਟੋਇੰਜੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੋ ਜਾਂ <p>Anapen® 500, Anapen® 300, ਜਾਂ Anapen® Jr ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ।</p> <ul style="list-style-type: none"> • ਕਾਲੀ ਸੂਈ ਦੀ ਢਾਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚੋ • ਸਲੇਟੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੈਪ ਨੂੰ ਹਟਾਓ (ਲਾਲ ਬਟਨ ਤੋਂ) • ਸੂਈ ਦੇ ਸਿਰੇ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਮੱਧ-ਪੱਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 90 ਡਿਗਰੀ (ਕਪੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ) 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖੋ। • ਲਾਲ ਬਟਨ ਦਬਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ 3 ਸਕਿੰਟਾਂ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਅਤੇ ਹੋਲਡ ਕਰੇ • Anapen® ਹਟਾਓ • ਐਨਾਪੇਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ • ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਐਨਾਪੇਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ

3	ਐਂਬੂਲੈਂਸ (000) ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ
4	ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਸਿਸ ਲਈ ASCIA ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ), ਤਾਂ ਹੋਰ ਐਡਰੇਨਾਲੀਨ ਆਟੋਇੰਜੈਕਟਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹਰ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਐਡਰੇਨਾਲੀਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
5	ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੰਪਰਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਐਲਰਜੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਐਲਰਜੀ ਜਾਂ ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਸਿਸ ਦੇ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਕਦਮਾਂ 2 ਤੋਂ 5 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਕੂਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 'ਤੇ EpiPen® ਅਤੇ Anapen® ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਟਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ASCIA ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ।

ਜਿੱਥੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਭਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਐਡਰੇਨਾਲੀਨ ਆਟੋਇੰਜੈਕਟਰ ਦੀ ਸਹੀ ਖੁਰਾਕ ਵਰਤਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

8. ਸਟਾਫ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ

ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਸਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ:

- ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਲਾਸਾਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਸਿਸ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
- ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਟਾਫ ਜੋ ਕਿ ਜੋਖਿਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਹਿਰ ਕਲਾਸਾਂ, ਐਡਮਿਨ ਸਟਾਫ, ਫਸਟ ਏਡਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

- ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਫੇਸ-ਟੂ-ਫੇਸ ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਸਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਿਖਲਾਈ ਕੋਰਸ, ਜਾਂ
- ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਐਨਲਾਈਨ ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਸਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਿਖਲਾਈ ਕੋਰਸ।

ਏਪਿੰਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੋਰਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਐਨਲਾਈਨ ਸਿਖਲਾਈ — ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ASCIA ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਸਿਸ ਈ-ਸਿਖਲਾਈ ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਸਿਸ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਰੇਨਾਲੀਨ ਇੰਜੈਕਟਰ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਰਸ 22579VIC.

ਏਪਿੰਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੋਰਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਆਹਮੇ-ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਖਲਾਈ - ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਸਿਸ 22578VIC ਦੇ ਫਸਟ ਏਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਕੋਰਸ.

ਏਪਿੰਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੋਰਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਆਹਮੇ-ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਖਲਾਈ - ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਸਿਸ ਜਾਗਰੂਕਤਾ 10710NAT ਵਿੱਚ ਕੋਰਸ.

ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਸਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਵਾਰ (ਸਕੂਲ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ) 'ਤੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਦੁਆਰਾ ਸਕੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਸਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਟਿਕ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਸਮੇਤ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਹਰੇਕ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ:

- ਇਹ ਨੀਤੀ
- ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਸਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ
- ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜੋ ਐਲਰਜੀ ਅਤੇ ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਟਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ
- ਇੱਕ ਐਡਰੇਨਾਲੀਨ ਆਟੋਇੰਜੈਕਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਰ ਐਡਰੇਨਾਲੀਨ ਆਟੋਇੰਜੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ
- ਸਕੂਲ ਦੀ ਆਮ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ
- ਐਡਰੇਨਾਲੀਨ ਆਟੋਇੰਜੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਜੋ ਮਾਪਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਏਪਿੰਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਸਿਸ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਚੁਕਵੇਂ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਸਕੂਲ ਦੀ ਐਨਲਾਈਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦੁਆਰਾ ਸਟਾਫ ਸਿਖਲਾਈ ਕੋਰਸਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਸਿਸ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਂਪਾਂ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਮ ਕਲਾਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਜਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦ ਸਟਾਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਸਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸੰਚਾਰ

ਇਹ ਨੀਤੀ ਏਪਿੰਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ Epping ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਸਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਏਪਿੰਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਸਿਸ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਇਹ ਨੀਤੀ।

ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ (ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੈਲੀਗੇਟ) ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਸਟਾਫ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਰਾਹਤ ਸਟਾਫ, ਕੰਟੀਨ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਸਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ Epping ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ। ਆਮ ਰਾਹਤ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਜੋ ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਸਿਸ ਦੇ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਜੁਬਾਨੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਇੱਕ ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਟਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਪਛਾਣ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ।

ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ (ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੀਜ਼ਾਨਦਾਰ) ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਸਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ [ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਸਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼](#)।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤ

ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ [ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਸਿਸ](#) ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ (PAL) ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ:

- [ਐਲਰਜੀ ਅਤੇ ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਸਿਸ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ](#)
- AX ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼: [ਸਕੂਲਿੰਗ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ](#)
- ਰਾਇਲ ਚਿਲਡਰਨ ਹਸਪਤਾਲ: [ਐਲਰਜੀ ਅਤੇ ਇਮਯੂਨੋਲੋਜੀ](#)

ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ	12 th ਸਤੰਬਰ 2024
ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ	ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ
ਅਗਲੀ ਨਿਯਤ ਸਮੀਖਿਆ ਮਿਤੀ	ਸਤੰਬਰ 202 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ

ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਸਿਸ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਸਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਜੋਖਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜਾਂਚ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ।