



எப்பிங் ஆரம்ப பள்ளி

அனாபிலாக்ஸிஸ் கொள்கை



ஆங்கிலம் பேசாதவர்களுக்கு உதவி

இந்தக் கொள்கையில் உள்ள தகவலைப் புரிந்து கொள்ள உங்களுக்கு உதவி தேவைப்பட்டால், எப்பிங் ஆரம்பப் பள்ளியை 03 9401 1106 அல்லது epping.ps@education.vic.gov.au என்ற எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளவும்.

நோக்கம்

எப்பிங் ஆரம்பப் பள்ளி பெற்றோர்கள், பராமரிப்பாளர்கள், ஊழியர்கள் மற்றும் மாணவர்களுக்கு அனாபிலாக்ஸிஸால் பாதிக்கப்படும் அபாயத்தில் இருப்பதாக கண்டறியப்பட்ட மாணவர்களுக்கு ஆதரவளிப்பதற்கான செயல்முறைகள் மற்றும் நடைமுறைகளை விளக்குதல். எப்பிங் ஆரம்பப் பள்ளியானது அமைச்சரின் ஆணை 706 மற்றும் அனாபிலாக்ஸிஸ் மேலாண்மைக்கான துறையின் வழிகாட்டுதல்களுடன் இணங்குவதையும் இந்தக் கொள்கை உறுதி செய்கிறது.

நோக்கம்

இந்தக் கொள்கை இதற்குப் பொருந்தும்:

- அனைத்து ஊழியர்களும், சாதாரண நிவாரணப் பணியாளர்கள் மற்றும் தன்னார்வலர்கள் உட்பட
- அனாபிலாக்ஸிஸ் நோயால் கண்டறியப்பட்ட அனைத்து மாணவர்களும், அல்லது அனாபிலாக்ஸிஸ் எதிர்வினைக்கு அவசர சிகிச்சை தேவைப்படக்கூடியவர்கள் மற்றும் அவர்களின் பெற்றோர்கள் மற்றும் பராமரிப்பாளர்கள்.

கொள்கை

1. பள்ளி அறிக்கை

எப்பிங் ஆரம்பப் பள்ளியானது, கல்வித் துறையால் வெளியிடப்பட்ட அமைச்சர் ஆணை 706 மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய வழிகாட்டுதல்களுக்கு முழுமையாக இணங்கும்.

2. அனாபிலாக்ஸிஸ்

அனாபிலாக்ஸிஸ் என்பது ஒரு ஒவ்வாமையை வெளிப்படுத்திய பிறகு ஏற்படும் கடுமையான ஒவ்வாமை எதிர்வினை ஆகும். பள்ளி வயது குழந்தைகளுக்கு மிகவும் பொதுவான ஒவ்வாமை கொட்டைகள், முட்டை, பசுவின் பால், மீன், மட்டி, கோதுமை, சோயா, எள், லேடெக்ஸ், சில பூச்சிகள் கொட்டுதல் மற்றும் மருந்துகள்.

அறிகுறிகள்

லேசான மற்றும் மிதமான ஒவ்வாமை எதிர்வினையின் அறிகுறிகள் மற்றும் அறிகுறிகள் பின்வருமாறு:

- உதடுகள், முகம் மற்றும் கண்களின் வீக்கம்
- படை நோய் அல்லது வெல்ட்ஸ்
- வாயில் கூச்சம்.

கடுமையான ஒவ்வாமை எதிர்வினையான அனாபிலாக்ஸிஸின் அறிகுறிகள் மற்றும் அறிகுறிகள் பின்வருமாறு:

- கடினமான/சத்தமில்லாத சுவாசம்
- நாக்கு வீக்கம்
- பேசுவதில் சிரமம் மற்றும்/அல்லது கரகரப்பான குரல்
- மூச்சுத்திணறல் அல்லது தொடர்ந்து இருமல்
- தொடர்ச்சியான தலைச்சுற்றல் அல்லது சரிவு
- மாணவர் வெளிர் அல்லது நெகிழ்வாகத் தோன்றுகிறார்
- வயிற்று வலி மற்றும்/அல்லது வாந்தி.

அறிகுறிகள் பொதுவாக பத்து நிமிடங்களுக்குள் உருவாகின்றன மற்றும் ஒரு ஒவ்வாமையை வெளிப்படுத்திய இரண்டு மணிநேரம் வரை, ஆனால் சில நிமிடங்களில் தோன்றும்.

சிகிச்சை

தொடையின் வெளிப்புறத் தசையில் அட்ரினலின் ஊசி மூலம் அனாபிலாக்ஸிஸிற்கான முதலுதவி சிகிச்சையாகும்.

அனாபிலாக்ஸிஸ் அபாயத்தில் இருப்பதாகக் கண்டறியப்பட்ட நபர்கள் அவசரகாலத்தில் பயன்படுத்த ஒரு அட்ரினலின் ஆட்டோ இன்ஜெக்டரை பரிந்துரைக்கின்றனர். இந்த அட்ரினலின் ஆட்டோ இன்ஜெக்டர்கள் அவசரகாலத்தில் எவரும் பயன்படுத்தும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன.

3. தனிப்பட்ட அனாபிலாக்ஸிஸ் மேலாண்மை திட்டங்கள்

எப்பிங் ஆரம்பப் பள்ளியில் உள்ள அனைத்து மாணவர்களும் ஒரு மருத்துவ பயிற்சியாளரால் அனாபிலாக்ஸிஸ் எதிர்வினையால் பாதிக்கப்படும் அபாயத்தில் இருப்பதாகக் கண்டறியப்பட்டால், அவர்கள் தனிப்பட்ட அனாபிலாக்ஸிஸ் மேலாண்மைத் திட்டத்தைக் கொண்டிருக்க வேண்டும். அனாபிலாக்ஸிஸ் நோயறிதல் குறித்து அறிவிக்கப்படும் போது, எப்பிங் ஆரம்பப் பள்ளியின் முதல்வர் (அல்லது அவர்களின் பிரதிநிதி) மாணவர்களின் பெற்றோர்/ பராமரிப்பாளர்கள் மற்றும் மருத்துவ வழங்குநருடன் கலந்தாலோசித்து ஒரு திட்டத்தை உருவாக்குவதற்குப் பொறுப்பாவார்.

தேவைப்படும் இடங்களில், எப்பிங் தொடக்கப் பள்ளியில் மாணவர் சேர்ந்த பிறகு, முடிந்தால், மாணவர்களின் முதல் நாளுக்கு முன்னதாக, ஒரு தனிநபர் அனாபிலாக்ஸிஸ் மேலாண்மைத் திட்டம் நடைமுறைப்படுத்தப்படும்.

பெற்றோர் மற்றும் பராமரிப்பாளர்கள் கண்டிப்பாக:

- மாணவரின் மருத்துவ பயிற்சியாளரிடம் இருந்து அனாபிலாக்ஸிஸிற்கான ASCIA செயல் திட்டத்தைப் பெற்று, நடைமுறைக்குக் கூடிய விரைவில் பள்ளிக்கு ஒரு நகலை வழங்கவும்
- மாணவரின் மருத்துவ நிலையில் பொருத்தமான மாற்றம் இருந்தால் உடனடியாக பள்ளிக்கு எழுத்துப்பூர்வமாக தெரிவிக்கவும் மற்றும் அனாபிலாக்ஸிஸிற்கான புதுப்பிக்கப்பட்ட ASCIA செயல் திட்டத்தைப் பெறவும்
- அனாபிலாக்ஸிஸிற்கான ASCIA செயல் திட்டத்திற்கான மாணவர்களின் புதுப்பித்த புகைப்படத்தை வழங்கவும்.
- காலாவதியாகாத மாணவருக்கு தற்போதைய அட்ரினலின் ஆட்டோ இன்ஜெக்டரை பள்ளிக்கு வழங்கவும்
- மாணவர்களின் திட்டத்தின் வருடாந்திர மதிப்பாய்வுகளில் பங்கேற்கவும்.

ஒவ்வொரு மாணவரின் தனிப்பட்ட அனாபிலாக்ஸிஸ் மேலாண்மைத் திட்டத்தில் பின்வருவன அடங்கும்:

- ஒவ்வாமை தொடர்பான மாணவரின் மருத்துவ நிலை மற்றும் அனாபிலாக்டிக் எதிர்வினைக்கான சாத்தியக்கூறுகள், மாணவர் கொண்டிருக்கும் ஒவ்வாமை வகை உட்பட
- ஒரு மருத்துவ பயிற்சியாளரின் எழுத்துப்பூர்வ நோயறிதலின் அடிப்படையில் ஒவ்வாமை எதிர்விளைவு ஏற்பட்டால் மாணவர் வெளிப்படுத்தக்கூடிய அறிகுறிகள் அல்லது அறிகுறிகளைப் பற்றிய தகவல்கள்
- பள்ளி முற்றத்தில், முகாம்கள் மற்றும் உல்லாசப் பயணங்கள் அல்லது பள்ளி நடத்தும், ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட அல்லது கலந்துகொள்ளும் சிறப்பு நிகழ்வுகள் உட்பட, பள்ளி ஊழியர்களின் கவனிப்பு அல்லது மேற்பார்வையின் கீழ் மாணவர் இருக்கும்போது அறியப்பட்ட ஒவ்வாமைகளின் வெளிப்பாட்டின் அபாயத்தைக் குறைப்பதற்கான உத்திகள்
- திட்டத்தில் அடையாளம் காணப்பட்ட இடர் குறைப்பு உத்திகளை செயல்படுத்துவதற்கு பொறுப்பான நபரின் பெயர்
- மாணவர்களின் மருந்துகள் எங்கே சேமிக்கப்படும் என்பது பற்றிய தகவல்
- மாணவரின் அவசர தொடர்பு விவரங்கள்
- அனாபிலாக்ஸிஸிற்கான புதுப்பித்த ASCIA செயல் திட்டம் மாணவரின் மருத்துவப் பயிற்சியாளரால் முடிக்கப்பட்டது.

தனிப்பட்ட அனாபிலாக்ஸிஸ் மேலாண்மைத் திட்டங்களுக்கான மதிப்பாய்வு மற்றும் புதுப்பிப்புகள்

ஒரு மாணவரின் தனிப்பட்ட அனாபிலாக்ஸிஸ் மேலாண்மைத் திட்டம், மாணவர்களின் பெற்றோர்/ பராமரிப்பாளர்கள் மற்றும் மருத்துவப் பயிற்சியாளர்களுடன் கலந்தாலோசித்து ஆண்டுதோறும் மதிப்பாய்வு செய்யப்பட்டு புதுப்பிக்கப்படும். இந்தத் திட்டம் மதிப்பாய்வு செய்யப்பட்டு, தேவைப்பட்டால், பின்வரும் சூழ்நிலைகளில் புதுப்பிக்கப்படும்:

- பள்ளியில் மாணவருக்கு அனாபிலாக்டிக் எதிர்வினை ஏற்பட்டவுடன் நடைமுறைப்படுத்தக்கூடிய விரைவில்
- மாணவர்களின் மருத்துவ நிலை, ஒவ்வாமை மற்றும் அனாபிலாக்டிக் எதிர்வினைக்கான சாத்தியக்கூறுகள் தொடர்பானது எனில், மாறுகிறது
- மாணவர் முகாம்கள் மற்றும் உல்லாசப் பயணங்கள் அல்லது விழாக்கள் மற்றும் கச்சேரிகள் உள்ளிட்ட சிறப்பு நிகழ்வுகள் உட்பட, ஆஃப்-சைட் செயல்பாட்டில் பங்கேற்கும்போது.

பள்ளியில் ஒவ்வாமைக்கு ஆளாகும் மாணவர்களின் சாத்தியமான அபாயத்தில் அடையாளம் காணப்பட்ட மற்றும் குறிப்பிடத்தக்க அதிகரிப்பு இருந்தால், மாணவர்களின் தனிப்பட்ட அனாபிலாக்ஸிஸ் மேலாண்மைத் திட்டத்தைப் புதுப்பிப்பதை எங்கள் பள்ளி பரிசீலிக்கலாம்.

4. திட்டங்கள் மற்றும் அட்ரினலின் ஆட்டோ இன்ஜெக்டர்களின் இடம்

ஒவ்வொரு மாணவரின் தனிப்பட்ட அனாபிலாக்ஸிஸ் மேலாண்மைத் திட்டத்தின் நகலும், அனாபிலாக்ஸிஸிற்கான அவர்களின் ASCIA செயல் திட்டத்துடன் நிர்வாக அலுவலகத்தில், மருந்து அலமாரியில் (உயர் செயின்ட் வளாகத்தில்) மற்றும் முதலுதவி அறையில் (கிரீன்புருக் வளாகத்தில்) பூட்டிய மருந்து சேமிப்பு அலமாரியில் சேமிக்கப்படும்.), மாணவர்களின் அட்ரினலின் ஆட்டோ இன்ஜெக்டருடன் சேர்ந்து. அட்ரினலின் ஆட்டோ இன்ஜெக்டர்கள் மாணவரின் பெயருடன் லேபிளிளப்பட வேண்டும்.

ஒவ்வொரு மாணவரின் தனிப்பட்ட அனாபிலாக்ஸிஸ் மேலாண்மைத் திட்டத்தின் நகல், ஒவ்வொரு வளாகத்திலும் உள்ள மருந்து சேமிப்பு இடத்தில் நிர்வாகத்தில் அனாபிலாக்ஸிஸிற்கான அவர்களின் ASCIA செயல் திட்டத்துடன் சேமிக்கப்படும் (மேலே பார்க்கவும்). பொது பயன்பாட்டிற்கான அட்ரினலின் ஆட்டோஇன்ஜெக்டர்கள் நிர்வாக அலுவலகத்தில், மருந்து அலமாரியில் (உயர் செயின்ட் வளாகத்தில்) மற்றும் முதலுதவி

அறையில் (கிரீன்புரூக் வளாகத்தில்) பூட்டிய மருந்து சேமிப்பு டிராயரில் கிடைக்கும், மேலும் அவை "பொது பயன்பாடு" என்று பெயரிடப்பட்டுள்ளன.

5. இடர் குறைப்பு உத்திகள்

எப்பிங் பிரைமரி ஸ்கூலில் அனாபிலாக்டிக் எதிர்வினையால் பாதிக்கப்பட்ட மாணவரின் ஆபத்தை குறைக்க, நாங்கள் பின்வரும் உத்திகளை வைத்துள்ளோம்:

- ஊழியர்கள் மற்றும் மாணவர்கள் சாப்பிட்ட பிறகு கைகளை கழுவுவதை வழக்கமாக நினைவுபடுத்துகிறார்கள்;
- மாணவர்கள் உணவைப் பகிர்ந்து கொள்வதில் இருந்து ஊக்கப்படுத்தப்படுகிறார்கள்
- வெளிப்புற பூச்சிகளை ஈர்க்கும் அபாயத்தைக் குறைக்க பள்ளியில் குப்பைத் தொட்டிகள் மூடியால் மூடப்பட்டிருக்க வேண்டும்
- விளையாட்டு மைதானத்தில் காகிதங்கள் அல்லது குப்பைகளை எடுக்கும்போது கையுறைகளை அணிய வேண்டும் அல்லது கொடுக்கப்பட்ட இடுக்கிகள்/கருவிகள்
- வகுப்புக் கட்சிகள், நிகழ்வுகள் அல்லது பிறந்தநாள்களுக்கு முன்னதாகவே தவிர்க்கப்பட வேண்டிய ஒவ்வாமை பற்றி ஆண்டுக் குழுக்களுக்குத் தெரிவிக்கப்படும்
- ஒரு பொதுவான பயன்பாட்டு அட்ரினலின் ஆட்டோ இன்ஜெக்டர் சேமிக்கப்படும் மேலே குறிப்பிடப்பட்ட சேமிப்புகளில் மற்றும் தெளிவாக லேபிளிடப்பட்டுள்ளது.
- அவசரநிலைக்கு முதலுதவி அதிகாரிகளை எச்சரிப்பதற்கும் உதவி/மாணவரின் திட்டம் மற்றும் மருந்துகளைக் கேட்பதற்கும் வாக்கி-டாக்கிகள் இரு வளாகங்களிலும் உள்ள அனைத்து யார்க்கு கடமை ஊழியர்களாலும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

ஆஃப்-சைட் நடவடிக்கைகளுக்கான திட்டமிடல், கண்காணிப்பு தேவைகள், பயிற்சி பெற்ற பணியாளர்களின் சரியான எண்ணிக்கை, மாணவர் உட்பட அவசரகால பதிலளிப்பு நடைமுறைகள் உட்பட அனாபிலாக்ஸிஸ் அபாயத்தில் உள்ள மாணவர்களுக்கான இடர் குறைப்பு உத்திகளை உள்ளடக்கும். திட்டம் மற்றும் ஆட்டோ இன்ஜெக்டர், செயல்பாடு மற்றும் கலந்துகொள்ளும் மாணவர்களுக்கு பொருத்தமான பிற இடர் கட்டுப்பாடுகள்.

6. பொது பயன்பாட்டிற்கான அட்ரினலின் ஆட்டோ இன்ஜெக்டர்கள்

எப்பிங் ஆரம்ப பள்ளி பொதுப் பயன்பாட்டிற்காக அட்ரினலின் ஆட்டோ இன்ஜெக்டர்(கள்) வழங்கலைப் பராமரிக்கும், குறிப்பிட்ட மாணவர்களுக்கு பெற்றோர்கள் மற்றும் பராமரிப்பாளர்களால் வழங்கப்படும் மற்றும் பள்ளியில் முதல்முறை எதிர்வினையால் பாதிக்கப்படும் மாணவர்களுக்கும்.

பொது பயன்பாட்டிற்கான அட்ரினலின் ஆட்டோஇன்ஜெக்டர்கள், மருந்து அலமாரியில் (உயர் செயின்ட் வளாகத்தில்) மற்றும் முதலுதவி அறையில் (கிரீன்புரூக் வளாகத்தில்) பூட்டிய மருந்து சேமிப்பு அலமாரியில் மற்றும் "பொது பயன்பாடு" என்று பெயரிடப்பட்ட நிர்வாக அலுவலகத்தில் சேமிக்கப்படும்.

பொது பயன்பாட்டிற்காக அட்ரினலின் ஆட்டோஇன்ஜெக்டர்களை வாங்குவதற்கு முதன்மையானவர் பொறுப்பு, மேலும் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும்:

- அனாபிலாக்ஸிஸ் அபாயத்தில் எப்பிங் ஆரம்ப பள்ளியில் சேர்ந்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை
- பெற்றோரால் வழங்கப்படும் அட்ரினலின் ஆட்டோ இன்ஜெக்டர்களின் அணுகல்
- பள்ளியின் வெவ்வேறு இடங்களிலும், முகாம்கள், உல்லாசப் பயணங்கள் மற்றும் நிகழ்வுகளிலும் பொது பயன்பாட்டிற்காக போதுமான அளவு ஆட்டோஇன்ஜெக்டர்கள் கிடைப்பது
- அட்ரினலின் ஆட்டோஇன்ஜெக்டர்களின் வரையறுக்கப்பட்ட ஆயுட்காலம், மற்றும் பொது பயன்பாட்டு அட்ரினலின் ஆட்டோஇன்ஜெக்டர்கள் பயன்படுத்தப்படும் போது அல்லது காலாவதியாகும் முன் மாற்றப்பட வேண்டும்

- வாங்குவதற்கு அட்ரினலின் ஆட்டோஇன்ஜெக்டரின் சரியான அளவைத் தீர்மானிக்க, அனாபிலாக்ஸிஸ் அபாயத்தில் உள்ள மாணவர்களின் எடை.

7. அவசர பதில்

அனாபிலாக்டிக் எதிர்வினை ஏற்பட்டால், பள்ளியின் பொது முதலுதவி நடைமுறைகள், அவசரகால பதிலளிப்பு நடைமுறைகள் மற்றும் மாணவர்களின் தனிப்பட்ட அனாபிலாக்ஸிஸ் மேலாண்மைத் திட்டத்துடன் இந்தக் கொள்கையில் உள்ள அவசரகால பதிலளிப்பு நடைமுறைகள் பின்பற்றப்பட வேண்டும்.

அனாபிலாக்ஸிஸ் அபாயத்தில் உள்ளதாக அடையாளம் காணப்பட்ட மாணவர்களின் முழுமையான மற்றும் புதுப்பித்த பட்டியல், ஒவ்வொரு வளாகத்திலும் முதலுதவி அதிகாரிகளால் பராமரிக்கப்பட்டு, மேலே குறிப்பிடப்பட்ட சேமிப்பு இடங்களில் சேமிக்கப்படுகிறது. முகாம்கள், உல்லாசப் பயணங்கள் மற்றும் சிறப்பு நிகழ்வுகளுக்கு, சிறப்பு நிகழ்வில் கலந்துகொள்ளும் அனாபிலாக்ஸிஸ் ஆபத்தில் உள்ள மாணவர்களின் பட்டியலைப் பராமரிக்க, அவர்களின் தனிப்பட்ட அனாபிலாக்ஸிஸ் மேலாண்மைத் திட்டங்கள் மற்றும் அட்ரினலின் ஆட்டோஇன்ஜெக்டர்கள், பொருத்தமான இடங்களில் ஒரு நியமிக்கப்பட்ட பணியாளர் பொறுப்பேற்பார்.

ஒரு மாணவர் பள்ளியில் அல்லது பள்ளி செயல்பாட்டின் போது அனாபிலாக்டிக் எதிர்வினையை அனுபவித்தால், பள்ளி ஊழியர்கள் கண்டிப்பாக:

படி	செயல்
1	<ul style="list-style-type: none"> • நபரை தட்டையாக வைக்கவும் • அவர்களை நிற்கவோ நடக்கவோ அனுமதிக்காதீர்கள் • சுவாசம் கடினமாக இருந்தால், அவர்களை உட்கார அனுமதிக்கவும் • அமைதியாகவும் நம்பிக்கையுடனும் இருங்கள் • அவர்களை சும்மா விடாதீர்கள் • மாணவர்களின் அட்ரினலின் ஆட்டோஇன்ஜெக்டர் அல்லது பள்ளியின் பொது பயன்பாட்டு ஆட்டோஇன்ஜெக்டர் மற்றும் நிர்வாகத்தில் சேமிக்கப்பட்டுள்ள மாணவர்களின் தனிப்பட்ட அனாபிலாக்ஸிஸ் மேலாண்மை திட்டம் ஆகியவற்றைக் கண்டறிய மற்றொரு பணியாளர் அல்லது நம்பகமான மாணவரிடம் உதவி பெறவும். எம்கல்வி சிமேலே (உயர் செயின்ட் வளாகம்) மற்றும் முதலுதவி அறையில் (கிரீன்புருக் வளாகம்) பூட்டப்பட்ட சேமிப்பு டிரா. • மாணவரின் திட்டம் உடனடியாகக் கிடைக்கவில்லை என்றால் அல்லது அவர்கள் முதல் முறையாக எதிர்வினையை அனுபவிப்பதாகத் தோன்றினால், 2 முதல் 5 படிகளைப் பின்பற்றவும்
2	<p>அட்ரினலின் ஆட்டோ இன்ஜெக்டர் அல்லது அட்ரினலின் ஆட்டோ இன்ஜெக்டர் ஜூனியர்</p> <ul style="list-style-type: none"> • பிளாஸ்டிக் கொள்கலனில் இருந்து அகற்றவும் • அட்ரினலின் ஆட்டோ இன்ஜெக்டரைச் சுற்றி ஒரு முஷ்டியை உருவாக்கி, நீல பாதுகாப்பு வெளியீட்டை (தொப்பி) இழுக்கவும் • ஆரஞ்சு நிற முனையை மாணவரின் வெளிப்புற நடு தொடைக்கு எதிராக வைக்கவும் (ஆடையுடன் அல்லது இல்லாமல்) • ஒரு கிளிக் கேட்கும் வரை அல்லது உணரும் வரை கடினமாக கீழே அழுத்தி 3 வினாடிகள் அந்த இடத்தில் வைத்திருங்கள் • அட்ரினலின் ஆட்டோ இன்ஜெக்டரை அகற்றவும் • அட்ரினலின் ஆட்டோஇன்ஜெக்டர் நிர்வகிக்கப்படும் நேரத்தைக் கவனியுங்கள் • பயன்படுத்தப்பட்ட அட்ரினலின் ஆட்டோஇன்ஜெக்டரை ஆம்புலன்ஸ் துணை மருத்துவர்களிடம் ஒப்படைக்கும் நேரத்துடன் சேர்த்து வைத்திருங்கள் அல்லது <p>Anapen® 500, Anapen® 300 அல்லது Anapen® Jr ஐ நிர்வகிக்கவும்.</p> <ul style="list-style-type: none"> • கருப்பு ஊசி கவசத்தை இழுக்கவும்

	<ul style="list-style-type: none"> சாம்பல் பாதுகாப்பு தொப்பியை இழுக்கவும் (சிவப்பு பொத்தானில் இருந்து) 90 டிகிரியில் (ஆடையுடன் அல்லது இல்லாமல்) மாணவரின் வெளிப்புற நடுத்தொடைக்கு எதிராக ஊசி முனையை உறுதியாக வைக்கவும். சிவப்பு பொத்தானை அழுத்தவும், அது கிளிக் செய்து 3 வினாடிகள் வைத்திருங்கள் Anapen® ஐ அகற்று அனாபென் நிர்வகிக்கப்படும் நேரத்தைக் கவனியுங்கள் ஆம்புலன்ஸ் துணை மருத்துவர்களிடம் ஒப்படைக்க பயன்படுத்தப்பட்ட அனாபெனை நிர்வாகத்தின் நேரத்துடன் வைத்திருங்கள்
3	ஆம்புலன்ஸை அழைக்கவும் (000)
4	முன்னேற்றம் அல்லது கடுமையான அறிகுறிகள் முன்னேற்றம் இல்லை என்றால் (அனாபிலாக்ஸிஸிற்கான ASCIA செயல் திட்டத்தில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளபடி), மற்ற அட்ரினலின் ஆட்டோஇன்ஜெக்டர்கள் இருந்தால், மேலும் அட்ரினலின் அளவை ஒவ்வொரு ஐந்து நிமிடங்களுக்கும் நிர்வகிக்கலாம்.
5	மாணவரின் அவசரத் தொடர்புகளைத் தொடர்பு கொள்ளவும்.

ஒரு மாணவருக்கு கடுமையான ஒவ்வாமை எதிர்வினை இருப்பது போல் தோன்றினால், ஆனால் அதற்கு முன்னர் ஒவ்வாமை அல்லது அனாபிலாக்ஸிஸ் அபாயத்தில் இருப்பது கண்டறியப்படவில்லை என்றால், பள்ளி ஊழியர்கள் மேலே உள்ள படிகள் 2 முதல் 5 வரை பின்பற்ற வேண்டும்.

ASCIA செயல் திட்டத்தில் பரிந்துரைக்கப்பட்ட சாதனத்தைப் பொருட்படுத்தாமல், அனாபிலாக்ஸிஸ் எதிர்வினை இருப்பதாக சந்தேகிக்கப்படும் எந்தவொரு மாணவருக்கும் EpiPen® மற்றும் Anapen® ஐப் பள்ளிகள் பயன்படுத்தலாம்.

முடிந்தால், மாணவரின் எடையைப் பொறுத்து அட்ரினலின் ஆட்டோ இன்ஜெக்டரின் சரியான அளவைப் பயன்படுத்துவதை பள்ளிகள் பரிசீலிக்க வேண்டும். இருப்பினும், அவசரகாலத்தில் வேறு வழியில்லை என்றால், எந்த ஒரு சாதனமும் மாணவருக்கு வழங்கப்பட வேண்டும்.

8. பணியாளர் பயிற்சி

பின்வரும் பள்ளி ஊழியர்கள் அனாபிலாக்ஸிஸ் நிர்வாகத்தில் தகுந்த முறையில் பயிற்சி பெற்றிருப்பதை முதல்வர் உறுதி செய்வார்:

- அனாபிலாக்ஸிஸ் அபாயத்தில் உள்ள மாணவர்கள் கலந்து கொள்ளும் வகுப்புகளை நடத்தும் பள்ளி ஊழியர்கள்
- இடர் மதிப்பீட்டின் அடிப்படையில் அதிபரின் தேவைக்கேற்ப சிறப்பு வகுப்புகளை நடத்தும் பள்ளி ஊழியர்கள், நிர்வாகப் பணியாளர்கள், முதலுதவி செய்பவர்கள் மற்றும் பள்ளி ஊழியர்களின் பிற உறுப்பினர்.

பயிற்சி பெற வேண்டிய பணியாளர்கள் பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும்:

- கடந்த மூன்று ஆண்டுகளில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நேருக்கு நேர் அனாபிலாக்ஸிஸ் மேலாண்மை பயிற்சி வகுப்பு, அல்லது
- கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்லைன் அனாபிலாக்ஸிஸ் மேலாண்மை பயிற்சி.

எப்பிங் ஆரம்பப் பள்ளி பின்வரும் பயிற்சி வகுப்பைப் பயன்படுத்துகிறது: ஆன்லைன் பயிற்சி – விக்டோரியன் பள்ளிகளுக்கான ASCIA அனாபிலாக்ஸிஸ் மின்-பயிற்சி

அனாபிலாக்ஸிஸ் மேற்பார்வையாளர்கள் முடித்தவுடன் அட்ரினலின் இன்ஜெக்டர் சாதனங்கள் 22579VIC இன் சரியான பயன்பாட்டை சரிபார்க்கும் பாடநெறி.

எப்பிங் ஆரம்பப் பள்ளி பின்வரும் பயிற்சி வகுப்பைப் பயன்படுத்துகிறது: நேருக்கு நேர் பயிற்சி - அனாபிலாக்ஸிஸ் 22578VIC இன் முதலுதவி மேலாண்மை பாடநெறி.

எப்பிங் ஆரம்பப் பள்ளி பின்வரும் பயிற்சி வகுப்பைப் பயன்படுத்துகிறது: நேருக்கு நேர் பயிற்சி - அனாபிலாக்ஸிஸ் விழிப்புணர்வு 10710NAT பாடநெறி.

அனாபிலாக்ஸிஸ் மேலாண்மைப் படிப்பை வெற்றிகரமாக முடித்த ஊழியர் ஒருவரால் நடத்தப்படும் அனாபிலாக்ஸிஸ் மேலாண்மை மற்றும் இந்தக் கொள்கையில் குறைந்தது வருடத்திற்கு இரண்டு முறையாவது (பள்ளி ஆண்டின் தொடக்கத்தில் நடைபெறும் முதல் விளக்கக்காட்சியுடன்) பணியாளர்கள் கலந்துகொள்ள வேண்டும். கடந்த 2 ஆண்டுகளாக முதல்வர் மற்றும் பள்ளி அனாபிலாக்ஸிஸ் மேற்பார்வையாளர் உட்பட. ஒவ்வொரு விளக்கக்காட்சியும் உரையாற்றும்:

- இந்த கொள்கை
- அனாபிலாக்ஸிஸின் காரணங்கள், அறிகுறிகள் மற்றும் சிகிச்சை
- ஒவ்வாமை மற்றும் அனாபிலாக்ஸிஸ் எதிர்வினைக்கான சாத்தியக்கூறுகளுடன் தொடர்புடைய மருத்துவ நிலையில் உள்ள மாணவர்களின் அடையாளங்கள் மற்றும் அவர்களின் மருந்து எங்கே உள்ளது
- அட்ரினலின் ஆட்டோ இன்ஜெக்டரை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது, பயிற்சியாளர் அட்ரினலின் ஆட்டோஇன்ஜெக்டருடன் பயிற்சி செய்வது உட்பட
- பள்ளியின் பொது முதலுதவி மற்றும் அவசரகால பதில் நடைமுறைகள்
- பெற்றோர்களால் வழங்கப்பட்ட அல்லது பொது பயன்பாட்டிற்காக பள்ளியால் வாங்கப்பட்ட அட்ரினலின் ஆட்டோ இன்ஜெக்டர்களின் இருப்பிடம் மற்றும் அணுகல்.

அனாபிலாக்ஸிஸ் அபாயத்தில் உள்ள எப்பிங் ஆரம்பப் பள்ளியில் புதிய மாணவர் சேரும் போது, முதல்வர், மாணவரின் பெற்றோருடன் கலந்தாலோசித்து இடைக்காலத் திட்டத்தை உருவாக்கி, தகுந்த பணியாளர்களுக்கு விரைவில் பயிற்சி அளித்து விளக்கமளிக்கப்படுவதை உறுதி செய்வார்.

பள்ளியின் ஆன்லைன் அவசர மேலாண்மைத் திட்டத்தின் மூலம் ஊழியர்களுக்கான பயிற்சி வகுப்புகள் மற்றும் விளக்கங்கள் பற்றிய பதிவு பராமரிக்கப்படும்.

அனாபிலாக்ஸிஸ் ஆபத்தில் உள்ள மாணவர்கள் பள்ளியின் முற்றம், முகாம்கள் மற்றும் உல்லாசப் பயணங்கள் அல்லது சிறப்பு நிகழ்வுகள் போன்ற சாதாரண வகுப்பு நடவடிக்கைகளுக்கு வெளியே பள்ளியின் கவனிப்பு அல்லது மேற்பார்வையில் இருக்கும்போது, போதுமான எண்ணிக்கையிலான பள்ளிகள் இருப்பதை முதல்வர் உறுதி செய்வார். அனாபிலாக்ஸிஸ் நிர்வாகத்தில் பயிற்சி பெற்ற ஊழியர்கள்.

தொடர்பு

இந்தக் கொள்கை எப்பிங் ஆரம்பப் பள்ளியின் இணையதளத்தில் கிடைக்கும், இதன் மூலம் பெற்றோர்களும் பள்ளி சமூகத்தின் பிற உறுப்பினர்களும் எப்பிங் ஆரம்பப் பள்ளியின் அனாபிலாக்ஸிஸ் மேலாண்மை நடைமுறைகள் பற்றிய தகவல்களை எளிதாக அணுக முடியும். எப்பிங் தொடக்கப் பள்ளியில் சேர்க்கப்பட்ட மாணவர்களின் பெற்றோர் மற்றும் பராமரிப்பாளர்கள் அனாபிலாக்ஸிஸ் அபாயத்தில் இருப்பதாக அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர். வழிநடத்தப்படும் இணையதளத்தில் இந்தக் கொள்கை.

சாதாரண நிவாரணப் பணியாளர்கள், கேன்டீன் ஊழியர்கள் மற்றும் தன்னார்வத் தொண்டர்கள் உட்பட அனைத்து தொடர்புடைய ஊழியர்களும் இந்தக் கொள்கை மற்றும் அனாபிலாக்ஸிஸ் நிர்வாகத்திற்கான எப்பிங் ஆரம்பப் பள்ளியின் நடைமுறைகள் பற்றி

அறிந்திருப்பதை உறுதிசெய்வதற்கு முதல்வர் (அல்லது அவர்களின் பிரதிநிதி) பொறுப்பு. அனாபிலாக்ஸிஸ் ஆபத்தில் இருப்பதாக அடையாளம் காணப்பட்ட மாணவர்களின் பராமரிப்பு மற்றும்/அல்லது மேற்பார்வைக்கு பொறுப்பான சாதாரண நிவாரண ஊழியர்கள் மற்றும் தன்னார்வலர்கள் இந்தக் கொள்கை, அனாபிலாக்ஸிஸ் எதிர்வினைக்கு பதிலளிப்பதில் அவர்களின் பங்கு மற்றும் தேவைப்படும் இடங்களில் அடையாளம் ஆகியவற்றைப் பற்றிய வாய்மொழி விளக்கத்தைப் பெறுவார்கள். ஆபத்தில் உள்ள மாணவர்களின்.

முதல்வர் (அல்லது அவர்களின் டீயர்ந்த) அனாபிலாக்ஸிஸ் நிர்வாகத்தில் சம்பந்தப்பட்ட ஊழியர்கள் பயிற்சியளித்து விளக்கமளிக்கப்படுவதை உறுதிசெய்வதற்கும் பொறுப்பாகும். [அனாபிலாக்ஸிஸ் வழிகாட்டுதல்கள்](#).

மேலும் தகவல் மற்றும் ஆதாரங்கள்

இந்தக் கொள்கையுடன் சேர்த்துப் படிக்க வேண்டும் [அனாபிலாக்ஸிஸ்](#) திணைக்களத்தின் கொள்கை மற்றும் ஆலோசனை நூலகம் (PAL) மற்றும் பின்வரும் ஆதாரங்கள் பற்றிய கொள்கை:

- [ஒவ்வாமை & அனாபிலாக்ஸிஸ் ஆஸ்திரேலியா](#)
- AX வழிகாட்டுதல்கள்: [பள்ளி மற்றும் குழந்தை பராமரிப்பு](#)
- ராயல் குழந்தைகள் மருத்துவமனை: [ஒவ்வாமை மற்றும் நோயெதிர்ப்பு](#)

கொள்கை மதிப்பாய்வு மற்றும் ஒப்புதல்

கொள்கை கடைசியாக மதிப்பாய்வு செய்யப்பட்டது	12 ^{வது} செப்டம்பர் 2024
மூலம் அங்கீகரிக்கப்பட்டது	அதிபர்
அடுத்த திட்டமிடப்பட்ட மதிப்பாய்வு தேதி	செப்டம்பர் 2025க்கு முன்

இந்தக் கொள்கையின் மதிப்பீடு மற்றும் மறுஆய்வு மற்றும் அனாபிலாக்ஸிஸ் அபாயத்தில் உள்ள மாணவர்களுக்கு வழங்கப்படும் ஆதரவிற்கு உதவ, அனாபிலாக்ஸிஸ் நிர்வாகத்திற்கான துறையின் வருடாந்திர இடர் மேலாண்மை சரிபார்ப்புப் பட்டியலை முதல்வர் பூர்த்தி செய்வார்.