



السياسة - الربو

المدرسة الابتدائية إيبينج

غرض

ضمان أن مدرسة إيبينج الابتدائية تدعم بشكل مناسب الطلاب الذين تم تشخيص إصابتهم بالربو.

الهدف

الابتدائية العمليات والإجراءات المعمول بها لدعم الطلاب المصابين بالربو لأولياء الأمور / مقدمي الرعاية في الموظفين Epping شرح مدرسة والطلاب.

النطاق

تنطبق هذه السياسة على:

- جميع الموظفين ، بما في ذلك موظفي الإغاثة العرضيين والمتعاقدين والمتطوعين ،
- جميع الطلاب الذين تم تشخيص إصابتهم بالربو أو الذين قد يحتاجون إلى علاج طارئ للربو وأولياء أمورهم / مقدمي الرعاية لهم .

السياسة

الربو

الربو هو حالة رئوية طويلة الأمد. الأشخاص المصابون بالربو لديهم مجاري هوائية حساسة في رئتيهم والتي تتفاعل مع المحفزات ، مما يتسبب في حدوث "اشتعال". في حالة التوهج ، تضغط العضلات المحيطة بالمجرى الهوائي بقوة ، وتتضيق الممرات الهوائية وتصبح ضيقة ويكون هناك المزيد من المخاط. هذا يجعل التنفس صعبًا. يمكن أن تحدث نوبة ربو ببطء (على مدار ساعات أو أيام أو حتى أسابيع) أو بسرعة كبيرة (على مدار دقائق). يُطلق أحيانًا على نوبة ربو مفاجئة أو شديدة نوبة ربو.

الأعراض

أعراض الربو يمكن أن تختلف مع مرور الوقت، وغالبا ما تختلف من شخص لآخر. أعراض الربو الأكثر شيوعًا هي:

- ضيق في التنفس
- (صوت صفير من الصدر)
- شعور بضيق في الصدر
- سعال مستمر تظهر

الأعراض غالبًا في الليل أو في الصباح الباكر أو أثناء / بعد ممارسة النشاط البدني مباشرة. إذا تم التحكم في الربو بشكل جيد ، يجب أن يعاني الشخص من أعراض الربو العرضية فقط.

المحفزات العامل

المحفز هو الشيء الذي يؤدي إلى ظهور أعراض الربو أو بدء ظهورها. كل شخص مصاب بالربو لديه مسببات مختلفة. بالنسبة لمعظم الأشخاص المصابين بالربو ، تكون المحفزات مشكلة فقط عندما لا يتم التحكم في الربو جيدًا بالأدوية. تشمل مسببات الربو الشائعة ما يلي:

- نزلات البرد / الأنفلونزا
- ممارسة
- دخان (دخان السجائر والدخان الخشب من حرائق مفتوحة، وحرقة العرضية أو حرائق الغابات)
- يتغير الطقس مثل العواصف الرعدية والبرد، الجافة الهواء

- منزلة الغبار
- قوالب
- الطلع
- الحيوانات مثل القطط والكلاب
- المواد الكيميائية مثل منتجات التنظيف المنزلية
- مزيلات العرق (بما في ذلك العطور وبعد - الحلاقة وبخاخات الشعر وبخاخات مزيل (الروائح الكريهة)
- ، المواد الكيميائية / المضافات الغذائية
- بعض الأدوية (بما في ذلك الأسبرين ومضادات (الالتهاب)
- الضحك أو الانفعالات ، مثل التوتر

إدارة الربو في

حالة إصابة طالب مصاب بالربو بالتسجيل في مدرسة إيبينج الابتدائية

1. يجب على الآباء / مقدمي الرعاية تزويد المدرسة بخطة عمل للربو تم إكمالها من قبل الطبيب الممارس للطالب. يجب أن تحدد الخطة ما يلي:

- الدواء الموصوف الذي يتناوله الطالب ومتى يتم إعطاؤه ، على سبيل المثال كدواء مسبق لممارسة الرياضة أو على أساس منتظم
- تفاصيل الاتصال في حالات الطوارئ
- تفاصيل الاتصال بالممارس الطبي للطالب
- مشغلات الطالب المعروفة
- إجراءات الطوارئ التي يجب اتخاذها في حالة اشتعال أو نوبة الربو

2. يجب على الآباء / مقدمي الرعاية أيضاً تقديم صورة للطالب ليتم تضمينها كجزء من خطة عمل الطالب الخاصة بالربو.

3. ستحتفظ مدرسة إيبينج الابتدائية بجميع خطط العمل الخاصة بالربو:

- المكتب الأمامي والفصول الدراسية والخليج المرضى

4. قد يعمل طاقم المدرسة أيضاً مع أولياء الأمور / مقدمي الرعاية لتطوير خطة دعم صحة الطالب والتي ستتضمن تفاصيل حول:

- كيف المدرسة ستوفر الدعم للطالب
- تحديد استراتيجيات محددة
- تخصيص موظفين لمساعدة الطالب

الابتدائية Epping سيتم تطوير أي خطة دعم صحي للطلاب وفقاً لسياسة احتياجات الرعاية الصحية لمدرسة

5. الابتدائية أولياء الأمور / مقدمي الرعاية Epping إذا كان الطالب المصاب بالربو سيحضر معسكراً مدرسياً أو رحلة ، فيجب على المدرسة تحديثاً في تقديم أي معلومات طبية محدثة

6. إذا تغيرت حالة الربو لدى الطالب أو متطلبات العلاج ، يجب على الوالدين / مقدمي الرعاية إخطار المدرسة وتقديم خطة عمل محدثة للربو.

7. سوف العاملين في المدرسة يعمل مع الآباء / مقدمي الرعاية لمراجعة خطط العمل الربو (وخطط الدعم الصحي للطلاب) مرة واحدة والربو العام

عدة طالب

جميع الطلاب بمرض الربو ويشترط أن تكون مجموعة الربو طالب في المدرسة التي تحتوي على:

- الأدوية المسكنة الموصوفة لهم والتي تحمل اسم الطالب
- فاصلهم (إذا كانوا يستخدمون واحدة)

سيتم تخزين مجموعات الطلاب الربو في المكتب مع موظف الإسعافات الأولية لدينا

خطة الاستجابة الطارئة للربو

إذا كان الطالب

- الإصابة بنوبة ربو

الربو - EPS سياسة

يوليو 2020 - يونيو 2021

، صعوبة التنفس لسبب غير معروف ، حتى لو لم يكن معروفاً أنهم مصابون بالربو . Triple Zero سيحاول موظفو المدرسة اتباع إجراءات الإسعافات الأولية للربو الموضحة في الجدول أدناه. يمكن لموظفي المدرسة الاتصال بـ "000" في أي وقت "000".

الخطوة	الإجراء
1.	اجلس في وضع مستقيم <ul style="list-style-type: none"> كن هادئاً ومطمئناً لا تترك لهم وحدهم اطلب المساعدة من موظف آخر أو طالب موثوق به لتحديد مكان مخفف الطالب ، ومجموعة أدوات الطوارئ الخاصة بالربو (وخطة عمل الربو الخاصة بالطالب (إن وجدت)). إذا لم تكن خطة عمل الطالب متاحة على الفور ، فاستخدم الإسعافات الأولية للربو كما هو موضح في الخطوات من 2 إلى 5
2.	أعط 4 نفثات منفصلة من البخاخ الأزرق أو الأزرق / الرمادي <ul style="list-style-type: none"> يهز البخاخ استخدم فاصل إذا كان لديك واحد ضع نفخة واحدة في المبعاد خذ 4 أنفاس من الفاصل تذكر - رج ، نفخة واحدة ، 4 أنفاس
3.	انتظر 4 دقائق <ul style="list-style-type: none"> إذا لم يكن هناك تحسن ، أعط 4 نفثات منفصلة من المزيج الأزرق / الرمادي كما هو مذكور أعلاه (Symbicort أو جهاز الاستنشاق Bricanyl أو أعط جرعة إضافية من)
4.	واطلب سيارة إسعاف "000" Triple Zero إذا لم يكن هناك تحسن بعد ، فاتصل بـ <ul style="list-style-type: none"> أخبر عامل الهاتف أن الطالب يعاني من نوبة ربو استمر في إعطاء 4 نفثات منفصلة كل 4 دقائق حتى وصول المساعدة الطارئة (Symbicort كل 4 دقائق - حتى 3 جرعات من Symbicort أو Bricanyl أو جرعة واحدة من)
5.	إذا تم تخفيف الربو بعد إعطاء الإسعافات الأولية للربو ، أوقف العلاج وراقب الطالب. قم بإخطار مسؤول الاتصال في حالات الطوارئ للطالب وسجل الحادث

إذا "000" Triple Zero سيتصل الموظفون على الفور بـ

- الشخص لا يتنفس
- إذا تفاقم الربو لدى الشخص فجأة أو لم يتحسن
- إذا كان الشخص هو وجود نوبة الربو ومسكن غير متوفر
- إذا كانوا غير متأكدين مما إذا كان الربو أم لا
- إذا كان من المعروف أن الشخص قد الحساسية المفرطة

التدريب للموظفين

مدرسة الينج الابتدائية وترتيب التدريب التالية الربو إدارة الموظفين

الموظفين	الانتهاء من	دورة	مزود	التكلفة	صالح
----------	-------------	------	------	---------	------

المجموعة 1 موظفي عمارة	لموظفي المدرسة مع دور التعليم المباشر مع الطلاب المتضررين من الربو أو غيرها طاقم المدرسة بتوجيه من المدير بعد إجراء تقييم المخاطر.	إدارة الإسعافات الأولية للربو لموظفي التعليم (غير معتمد) ساعة واحدة من التدريب وجهًا لوجه أو عبر الإنترنت.	الربو أستراليا	مجاني لجميع المدارس	سنوات 3
فريق 2 محدد	الموظفون الذين يعملون مع الأطفال المعرضين لمخاطر عالية ولديهم تاريخ من الربو الحاد ، أو يتحملون مسؤولية مباشرة عن رفاهية الطالب ، (بما في ذلك الممرضات ومعلمي التربية البدنية / الرياضة والإسعافات الأولية وموظفي المدرسة الذين يحضرون المخيم)	دورة في إدارة مخاطر الربو وحالات الطوارئ في مكان العمل (معمدة) 22282VIC أو دورة في إدارة الربو في حالات الطوارئ 10392NAT (معمدة)	لديها RTO أي هذه الدورة في نطاق ممارستها	مدفوعة من مدرسة Epping الابتدائية	لمدة 3 سنوات

الابتدائية ستجرب أيضاً سنوية إحاطة للموظفين حول Epping مدرسة:

- الإجراءات الموضحة في هذه السياسة
- أسباب وأعراض وعلاج الربو [يمكن للمدارس الرجوع إلى المعلومات التمهيدية في بداية هذه السياسة
- هويات الطلاب المصابين بالربو
- كيفية استخدام البخاخ وهل
- موقع:
 - مجموعات طوارئ الربو
 - دواء الربو الذي تم توفيره من قبل أولياء الأمور لاستخدام الطلاب

الابتدائية ستوفر هذه السياسة أيضاً لموظفي الإغاثة العرضيين والمتطوعين الذين سيعملون مع الطلاب ، وقد يقدمون أيضاً Epping مدرسة موجزاً إذا قرر المدير أنه ضروري اعتماداً على طبيعة العمل الذي يتم تنفيذه.

الطوارئ كيت

مدرسة البينج الابتدائية والربو توفير وصيانة اثنين على الأقل من الربو أطقم الطوارئ. سيتم الاحتفاظ في مبنى المدرسة في غرفة الإسعافات الأولية / المكتب الأمامي بمجموعة واحدة وستكون الأخرى مجموعة متنقلة لأنشطة مثل

- واجب ساحة
- المخيمات والرحلات

ستحتوي حقيبة الطوارئ الخاصة بالربو على:

- Ventolin أو Admol أو Airomir دواء مسكن واحد على الأقل باللون الأزرق أو الأزرق / الرمادي مثل
- ، ما لا يقل عن جهازي فاصل (للاستخدام الفردي فقط) للمساعدة في الاستنشاق الفعال للأدوية المهدئة باللون الأزرق أو الأزرق / الرمادي
- ستضمن توفر الفواصل الاحتياطية كبديل). سيتم تخزين الفواصل في حاوية مقاومة للغبار Epping Primary School
- تعليمات مكتوبة واضحة عن الإسعافات الأولية للربو ، بما في ذلك

○ كيفية استخدام الأدوية وأجهزة المبعادة

س الخطوات الواجب اتباعها في علاج نوبة الربو

- ورقة تسجيل / سجل لتسجيل تفاصيل حادثة الإسعافات الأولية للربو ، مثل عدد النفخات التي تم إعطاؤها [انظر نموذج ورقة التسجيل في "[مورد إضافية

حنان من هاي ستريت وروزي في جرينبروك ستقوم بمراقبة وصيانة مجموعات الطوارئ الخاصة بالربو. أنها سوف

- ضمان الحفاظ على جميع المحتويات واستبدالها عند الضرورة
- تحقق بانتظام تاريخ انتهاء الصلاحية على عبوات من البخاخة المخلص الأزرق أو الأزرق / الرمادي ووضعها إذا كانوا قد انتهت أو منخفضة على جرعات
- (استبدل الفواصل في المجموعات بعد كل استخدام (تستخدم الفواصل لشخص واحد فقط
- التخلص من أي مساحات مستخدمة مسبقاً.

قد يستخدم أكثر من طالب الدواء المخفف باللون الأزرق أو الأزرق / الرمادي في مجموعات طوارئ الربو طالما يتم استخدامها مع المبعاد. إذا لامست الأجهزة فم شخص ما ، فلن يتم استخدامها مرة أخرى وسيتم استبدالها

(بعد كل استخدام لمزيل أزرق أو أزرق / رمادي (مع فاصل:

- قم بإزالة العلبة المعدنية من البخاخ (لا تغسل العلبة
- غسل غلاف من البلاستيك
- شطف المعبرة من خلال الجزء العلوي والسفلي تحت الماء الجاري لمدة 30 ثانية على الأقل
- اغسل غطاء قطعة الفم
- يجف بالهواء ثم يعاد تجميعه
- اختبر البخاخ للتأكد من عدم وجود ماء بداخله ، ثم عد إلى مجموعة الطوارئ الخاصة بالربو

إدارة المعلومات الطبية

الابتدائية لدعم الطالب المصاب بالربو ستكون Epping السريعة السريعة المقدمة إلى مدرسة

- سجلت في ملف الطالب
- مشتركة مع جميع الموظفين المعنيين حتى يتمكنوا من دعم الطلاب المصابين بالربو بشكل صحيح والاستجابة بشكل مناسب إذا لزم الأمر

خطة الاتصال

الابتدائية على الويب بحيث يمكن للوالدين والأعضاء الآخرين في المجتمع المدرسي Epping ستكون هذه السياسة متاحة على موقع مدرسة الابتدائية إجراءات إدارة الربو Epping الوصول بسهولة إلى المعلومات حول في مدرسة

العاصفة الرعدية الوبائية

مدرسة إيبينج الابتدائية سوف تكون على استعداد للعمل وفقاً للتحذيرات والنصائح الصادرة عن إدارة التعليم والتدريب عندما يُتوقع أن يكون خطر الإصابة بالربو الوبائي مرتفعاً

مزيد من المعلومات والموارد

- الربو الاسترالي: [موارد للمدارس](#)
- سياسة المدرسة ودليل استشاري
- [نوبات الربو](#)
- [والربو: علاج](#)
- [مجموعات الربو الطارئة](#)

سياسات المدرسة ذات الصلة:

- سياسة احتياجات الرعاية الصحية
- سياسة الإسعافات الأولية

دورة مراجعة

تم تحديث هذه السياسة مؤخرًا في يوليو 2020 ومن المقرر مراجعتها في عام 2021