



# السياسة - إدارة الأدوية الابتدائية Epping

## الغرض

الابتدائية ستتبعها الإدارة توفير الأدوية للطلاب بأمان أثناء Epping لشرح للآباء / مقدمي الرعاية والطلاب والموظفين العمليات التي مدرسة تواجههم في المدرسة أو الأنشطة المدرسية ، بما في ذلك المعسكرات والرحلات

## النطاق

تنطبق هذه السياسة على إعطاء الأدوية لجميع الطلاب. لا تنطبق على:

- توفير الأدوية للحساسية المفرطة المنصوص عليها في مدرستنا سياسة الحساسية المفرطة
- توفير أدوية الربو المنصوص عليها في سياسة الربو في مدرستنا
- الإجراءات المتخصصة التي قد تكون مطلوبة لاحتياجات الرعاية الطبية المعقدة.

## السياسة

الابتدائية تشجع الآباء على ترتيب تناول الدواء خارج ساعات الدوام المدرسي. ومع ذلك ، Epping إذا احتاج الطالب إلى دواء ، فإن مدرسة الابتدائية تدرّك أن الطلاب قد يحتاجون إلى تناول الأدوية في المدرسة أو الأنشطة المدرسية. لدعم الطلاب للقيام بذلك بأمان ، Epping مدرسة الابتدائية ستتبعها الإجراءات المنصوص عليها في هذه السياسة Epping مدرسة

## سلطة الإدارة

إذا احتاج الطالب إلى تناول الدواء أثناء وجوده في المدرسة أو في نشاط مدرسي:

- سيحتاج الآباء / مقدمو الرعاية إلى الترتيب مع الطبيب المعالج / الممارس الصحي الخاص بالطالب لتقديم مشورة مكتوبة إلى المدرسة والتي تتضمن التفاصيل:
  - اسم الدواء المطلوب
  - مقدار الجرعة
  - وقت تناول الدواء
  - كيف يتم تناول الدواء
  - في التواريخ المطلوبة للدواء ، أو ما إذا كان دواءً مستمرًا
  - كيف يجب تخزين الدواء
- في معظم الحالات ، يجب على الآباء / مقدمي الرعاية الترتيب لتقديم مشورة مكتوبة في نموذج سلطة الدواء الذي يجب على الممارس [الطبي / الصحي المعالج للطالب إكماله]. [للحصول على نموذج ، راجع صفحة "الموارد" الخاصة بسياسة نموذج إدارة الدواء
- إذا تعذر تقديم المشورة من قبل ممارس طبي / صحي للطالب ، فقد يوافق مدير المدرسة (أو مرشحهم) على أنه يمكن تقديم سلطة مكتوبة من قبل ، أو يمكن إكمال نموذج سلطة الدواء من قبل والدي الطالب / مقدمي الرعاية
- قد يحتاج المدير إلى التشاور مع أولياء الأمور / مقدمي الرعاية لتوضيح النصيحة المكتوبة والنظر في التفضيلات الفردية للطالب فيما (يتعلق بإدارة الأدوية) والتي قد يتم توفيرها أيضًا في خطة دعم صحة الطالب الخاصة بالطالب

أو نموذج سلطة الدواء f يمكن للوالدين / مقدمي الرعاية إرسال مكتب مدرسة إيبينج الابتدائية

## إعطاء الدواء

أي دواء يجلبه الطالب إلى المدرسة يحتاج إلى ملصق واضح عليه

- اسم الطالب

- الجرعة المطلوبة
- الوقت الذي يحتاجه الدواء

يجب على الآباء / مقدمي الرعاية التأكد من أن الدواء الذي يتناوله الطالب في المدرسة قد اقترب من تاريخ انتهاء صلاحيته. إذا علم موظفو المدرسة أن الأدوية التي حصل عليها الطالب في المدرسة قد انتهت صلاحيتها ، فسيتصلون على الفور بوالدي / مقدمي الرعاية للطالب الذين سيحتاجون إلى ترتيب الأدوية خلال تاريخ انتهاء الصلاحية الذي سيتم توفيره

إذا احتاج الطالب إلى تناول الدواء في المدرسة أو في نشاط مدرسي ، فسيضمن المدير (أو مرشحه) ما يلي

1. يتم إعطاء الدواء للطالب وفقاً لنموذج سلطة الدواء بحيث:
  - يتلقى الطالب الدواء الصحيح
  - بالجرعة المناسبة
  - (عن طريق الطريقة الصحيحة) على سبيل المثال ، الاستنشاق أو الفم
  - في الوقت الصحيح من اليوم
2. يتم الاحتفاظ بسجل للأدوية التي تدار للطالب
3. حيثما أمكن ، سيشرف اثنان من الموظفين على إدارة الدواء
4. المدرس المسؤول عن الطالب وقت طلب العلاج:
  - يتم إعلامه بأن الطالب يحتاج إلى الحصول على أدويته
  - إذا لزم الأمر ، أخرج الطالب من الفصل للحصول على أدويته

#### الإدارة الذاتية

في بعض الحالات ، قد يكون من المناسب للطلاب إعطاء أدويتهم بأنفسهم. يجوز للمدير التشاور مع أولياء الأمور / مقدمي الرعاية والنظر في المشورة من الممارس الطبي / الصحي للطالب لتحديد ما إذا كان سيسمح للطالب بإعطاء أدويته بنفسه إذا قرر المدير السماح للطالب بإعطاء أدويته بنفسه ، فقد يطلب المدير إقراراً كتابياً من الطبيب / الممارس الصحي للطالب ، أو والدي الطالب / مقدمي الرعاية بأن الطالب سيدير دوائه بنفسه

#### تخزين الأدوية

سيضع المدير (أو من ينوب عنه) الترتيبات اللازمة لتخزين الدواء

- بشكل آمن لتقليل المخاطر على الآخرين
- في مكان لا يمكن الوصول إليه إلا من قبل الموظفين المسؤولين عن إعطاء الدواء
- (بعيداً عن الفصل الدراسي) ما لم يكن الوصول السريع مطلوباً
- بعيداً عن مجموعات الإسعافات الأولية
- وفقاً لتعليمات العبوة ، خاصة فيما يتعلق بدرجة الحرارة

الابتدائية بتخزين أدوية الطلاب في المكتب الأمامي Epping بالنسبة لمعظم الطلاب ، ستقوم مدرسة

قد يقرر المدير ، بالتشاور مع أولياء الأمور / مقدمي الرعاية و / أو بناءً على نصيحة الممارس الطبي / الصحي المعالج للطالب

- أنه يجب تخزين دواء الطالب بشكل آمن في الفصل الدراسي للطالب إذا كان الوصول السريع مطلوباً
- للسماح للطالب بحمل الأدوية الخاصة به معهم ، ويفضل أن يكون ذلك في العبوة الأصلية إذا:
  - لا يحتوي الدواء على متطلبات تخزين خاصة ، مثل التبريد
  - لا يؤدي القيام بذلك إلى إنشاء وصول غير آمن محتمل إلى الدواء من قبل الطلاب الآخرين

#### تحذير

الابتدائية لن Epping مدرسة

- وفقاً لسياسة إدارة التعليم والتدريب ، قم بتخزين أو إدارة المسكنات مثل الأسبرين والباراسيتامول كإستراتيجية قياسية للإسعافات الأولية حيث يمكنهم إخفاء علامات وأعراض المرض أو الإصابة الخطيرة مما

- يسمح للطالب بأخذ الجرعة الأولى من دواء جديد في المدرسة في حالة حدوث رد فعل تحسسي. يجب أن يتم ذلك تحت إشراف والدي الطالب أو مقدمي الرعاية أو الممارس الصحي
- يسمح باستخدام الأدوية من قبل أي شخص آخر غير الطالب الموصوف إلا في حالة طارئة تهدد الحياة ، على سبيل المثال إذا كان الطالب يعاني من نوبة ربو ولم يكن البخاخ الخاص به متاحة بسهولة

### خطأ في الدواء

إذا تناول الطالب الدواء بشكل غير صحيح ، فسوف يحاول الموظفون القيام بما يلي:

الخطوة	الإجراء
1.	إذا لزم الأمر ، اتبع إجراءات الإسعافات الأولية الموضحة في خطة الدعم الصحي للطالب أو خطة الإدارة الطبية الأخرى.
2.	اتصل بخط معلومات السموم ، 26 11 13 واذكر تفاصيل الحادث والطالب.
3.	إذا نصحك بذلك "000" Triple Zero تصرف فوراً بناءً على مشورتهم ، مثل الاتصال بـ
4.	اتصل بأولياء أمور الطالب / مقدمي الرعاية أو الشخص المسؤول عن الاتصال في حالات الطوارئ لإخطارهم بالخطأ الدوائي والإجراء الذي تم اتخاذه.
5.	مراجعة إجراءات إدارة الدواء في المدرسة في ضوء الحادث.

للحصول على سيارة إسعاف في أي وقت "000" Triple Zero في حالة الطوارئ ، يمكن لموظفي المدرسة الاتصال بـ

### مزيد من المعلومات والموارد

- سياسات الإسعافات الأولية سياسات
- احتياجات الرعاية الصحية
- نموذج هيئة
- الدواء إدارة الدواء سجل إدارة الأدوية

### دورة مراجعة

تم تحديث هذه السياسة آخر مرة في 23/7/2019 ومن المقرر مراجعتها في يوليو 2023