



خط مشی - آنافیلاکسی

Epping مدرسه ابتدایی

هدف این است

دوره ابتدایی والدین ، مراقبین ، کارکنان و دانش آموزان فرایندها و روش هایی را برای حمایت از دانش آموزانی که در Epping که برای دبستان مطابق دستور وزیر 706 و Epping معرض خطر ابتلا به آنافیلاکسی هستند ، توضیح دهد. این سیاست همچنین تضمین می کند که دستورالعمل های اداره برای مدیریت آنافیلاکسی باشد.

محدوده

این سیاست شامل موارد زیر می شود:

- همه کارکنان ، از جمله کارکنان امدادی و داوطلبان
- همه دانش آموزانی که با آنافیلاکسی تشخیص داده شده اند یا ممکن است برای واکنش آنافیلاکتیک نیاز به درمان اضطراری داشته باشند ، و والدین و مراقبان آنها

سیاستگذاری

بیانیه مدرسه

ابتدایی با دستور وزیر 706 و دستورالعمل های مرتبط منتشر شده توسط وزارت آموزش و پرورش مطابقت دارد.

آنافیلاکسی

آنافیلاکسی یک واکنش آلرژیک شدید است که پس از قرار گرفتن در معرض آلرژن ایجاد می شود. رایج ترین مواد حساسیت زا برای کودکان مدرسه ای آجیل ، تخم مرغ ، شیر گاو ، ماهی ، صدف ، گندم ، سویا ، کنجد ، لاتکس ، نیش حشرات خاص و دارو است.

علائم

علائم و نشانه های یک واکنش آلرژیک خفیف تا متوسط می تواند شامل موارد زیر باشد:

- تورم لب ها ، صورت و چشم ها
- کهیر یا جوش
- سوزن سوزن شدن در دهان

علائم و نشانه های آنافیلاکسی ، یک واکنش آلرژیک شدید ، می تواند شامل موارد زیر باشد:

تنفس دشوار/پیر سر و صدا

- تورم زبان
- مشکل در صحبت کردن و/یا صدای خشن
- خس خس سینه یا سرفه مداوم
- سرگیجه یا سقوط مداوم
- دانش آموز رنگ پریده یا فلجی به نظر می رسد
- درد شکمی و/یا استفراغ

علائم معمولاً ظرف ده دقیقه و حداکثر دو ساعت پس از قرار گرفتن در معرض آلرژن ظاهر می شوند ، اما می توانند در عرض چند دقیقه ظاهر شوند.

درمان

آدرنالین که به صورت تزریق به عضله قسمت داخلی ران انجام می شود ، اولین کمک درمانی برای آنافیلاکسی است.

به افرادی که تشخیص داده می شود در معرض خطر آنافیلاکسی هستند ، تزریق خودکار آدرنالین برای استفاده در مواقع ضروری تجویز می شود. این تزریق کننده های آدرنالین به گونه ای طراحی شده اند که هرکسی می تواند در مواقع ضروری از آنها استفاده کند.

برنامه های مدیریت فردی آنافیلاکسی

که توسط پزشک تشخیص داده می شود در معرض خطر ابتلا به واکنش آنافیلاکتیک Epping Primary School همه دانش آموزان در Epping هستند باید یک برنامه مدیریت فردی آنافیلاکسی داشته باشند. هنگامی که از تشخیص آنافیلاکسی مطلع می شوید ، مدیر دبستان مسئول طراحی برنامه با مشورت والدین/مراقبان دانش آموز است.

و در صورت امکان ، قبل از Epping پس از ثبت نام دانش آموز در برنامه مدیریت فردی آنافیلاکسی در اسرع وقت اجرا می شود دبستان ، اولین روز دانش آموز

:والدین و مراقبان باید

- برای آنافیلاکسی را از پزشک پزشکی دانش آموز تهیه کرده و در اسرع وقت یک نسخه از آن را به ASCIA یک برنامه اقدام مدرسه ارائه دهند.
- به روز برای ASCIA اگر تغییری در وضعیت پزشکی دانش آموز ایجاد شد ، فوراً مدرسه را کتباً مطلع کنید و یک برنامه اقدام آنافیلاکسی دریافت کنید
- در بررسی های سالانه برنامه دانش آموز شرکت کنید.

برنامه مدیریت فردی آنافیلاکسی هر دانش آموز باید شامل موارد زیر باشد:

- اطلاعاتی در مورد وضعیت پزشکی دانش آموز که مربوط به آلرژی و احتمال واکنش آنافیلاکتیک است ، از جمله نوع آلرژی که دانش آموز در مورد علائم یا نشانه هایی که ممکن است در صورت واکنش آلرژیک دانش آموز بر اساس تشخیص کتبی پزشک نشان دهد ، داشته باشد. پزشک
- راهکارهایی برای به حداقل رساندن خطر قرار گرفتن در معرض آلرژن های شناخته شده در حالی که دانش آموز تحت مراقبت یا نظارت کارکنان مدرسه است ، از جمله در حیاط مدرسه ، در اردوها و گردشها ، یا در رویدادهای خاصی که توسط مدرسه سازماندهی یا شرکت می شود.
- نام شخص یا افراد مسئول اجرای استراتژی های به حداقل رساندن خطرات ، که در برنامه مشخص شده است
- اطلاعاتی در مورد محل نگهداری داروهای دانش آموز
- اطلاعات تماس اضطراری دانش آموز
- به روز برای آنافیلاکسی است که توسط پزشک دانش آموز تکمیل شده است ASCIA یک برنامه اقدام

مرور و به روزرسانی برنامه های مدیریت آنافیلاکسی فردی برنامه مدیریت فردی آنافیلاکسی

دانش آموز به طور سالانه با مشورت والدین/سرپرستان دانش آموز بررسی و به روز می شود. این طرح همچنین در شرایط زیر بررسی و در صورت لزوم به روز می شود:

- در اسرع وقت ممکن پس از دانش آموز یک واکنش آنافیلاکتیک در مدرسه
- اگر وضعیت پزشکی دانش آموز ، تا آنجا که به آلرژی مربوط و بالقوه برای واکنش آنافیلاکتیک، تغییر
- زمانی که دانش آموز شرکت کننده در یک فعالیت خارج از سایت، از جمله اردوگاه ها و گشت و گذار، یا در رویدادهای خاص از جمله جشن و کنسرت

آدرنالین autoinjectors محل سکونت از برنامه ها و

آدرنالین خود را در نزد خود نگه ندارید **autoinjectors** خواهد **Students**:

خود طرح اقدام برای آنافیلاکسی در دفتر در **ASCIA** یک کپی از طرح مدیریت فردی آنافیلاکسی هر دانش آموز خواهد شد با انبار در کابینه ذخیره می شود، همراه با تزریق خودکار آدرنالین دانش آموز تزریق کننده های آدرنالین باید با نام دانش آموز برجسب گذاری شود.

استراتژی های

به حداقل رساندن ریسک این بخش باید به جزئیات راهکارهای کاهش خطر بپردازد که مدرسه شما برای کاهش احتمال ابتلای دانش آموز به واکنش آنافیلاکتیک در مدرسه در نظر می گیرد. لطفاً استراتژی هایی را برای کلیه فعالیت های مدرسه در نظر بگیرید ، از جمله

(در طول فعالیتهای کلاس درس (شامل چرخش کلاسها ، کلاسهای تخصصی و انتخابی

- بین کلاسها و سایر استراحتها
- در غذاخوری ها
- در زمان استراحت و ناهار
- قبل و بعد از مدرسه
- اردوها و گردشها ، یا در رویدادهای خاصی که توسط مدرسه برگزار می شود یا برگزار می شود (به عنوان مثال مهمانی های کلاس ، موضوعات انتخابی و تجربه کار ، روزهای فرهنگی ، جشن ها ، کنسرت ها ، رویدادهای دیگر مدارس ، مسابقات یا (تهاجمات).

در صورت بروز واکنش آنافیلاکتیک برای بدست آوردن اسپین دانش آموزان ، بلافاصله با کارکنان دفتر تماس گرفته می شود.

برای کاهش خطر ابتلای دانش آموز از واکنش آنافیلاکتیک در مدرسه نمونه ، استراتژی های زیر را در نظر گرفته ایم:

- به کارکنان و دانش آموزان مرتباً یادآوری می شود که بعد از غذا دست های خود را بشویند
- دانش آموزان از به اشتراک گذاشتنغذاییمانعت می کنند و برای جلوگیری از
- سطل زباله هایدن مدرسهدرب حشرات با پوشاندن درب ها برای جلوگیری از جذب حشرات
- هنگام برداشتن کاغذ یا زباله در زمین بازی باید دستکش پوشید
- کارکنان غذاخوری مدرسه در دست زدن به مواد غذایی مناسب آموزش دیده برای کاهش خطر ابتلا بهآلودگی متقاطع
- گروه سالخواهد شد از آلرژن است که باید در پیش از احزاب طبقه، رویدادها و یا تولداجتنباب شود آگاه
- با خواهد شد در غذاخوری مدرسه ذخیره می شود، دفتر در کیسه حیاط برای سهولت **EpiPen** استفاده عمومی دسترسی
- برنامه ریزی برای فعالیتهای خارج از محل شامل استراتژیهای به حداقل رساندن خطر برای دانش آموزان در معرض آنافیلاکسی از جمله الزامات نظارت ، تعداد مناسب کارکنان آموزش دیده ، روشهای واکنش اضطراری و سایر کنترلهای خطر مناسب فعالیت و حضور دانش آموزان خواهد بود

آدرنالین برای استفاده عمومی **autoinjectors**

آدرنالیننگهداری،تومان برای استفاده عمومی به عنوان یک بازگشت به بالا به آن ارائه **autoinjectors**مدرسه ابتدایی یک عرضه شده توسط والدین و سرپرستان برای دانش آموزان خاص، و همچنین برای دانش آموزان که ممکن است از یک واکنش اولین بار در مدرسه رنج می برند به

تزریق کننده های آدرنالین برای مصارف عمومی در آن ذخیره می شود دفتر ، در انبار بالای کابینت مشکی ذخیره می شودبر روی و "برجسب" استفاده عمومی

کارکنان دفتر مسئول خرید تزریق خودکار آدرنالین برای استفاده عمومی هستند و موارد زیر را در نظر می گیرند:

- تعداد دانش آموزانی که در مدرسه نمونه در معرض خطر آنافیلاکسی ثبت نام کرده اند
- در دسترس بودن تزریق کننده های خود آدرنالین توسط والدین

- در دسترس بودن مقدار کافی تزریق کننده های خودکار برای استفاده عمومی در مکان های مختلف مدرسه ، و همچنین در اردوها ، و رویدادها
- گردشها، طول عمر محدود تزریق کننده های خود آدرنالین ، و نیاز به استفاده عمومی از خود تزریق کننده های آدرنالین که در صورت استفاده یا قبل جایگزین شوند. منقضی شدن

واکنش اضطراری

در صورت واکنش آنافیلاکتیک ، روشهای واکنش اضطراری در این سیاست باید همراه با روشهای اولیه کمکه های اولیه مدرسه ، روشهای واکنش اضطراری و برنامه مدیریت آنافیلاکسی فردی دانش آموز دنبال شود.

لیست تا به تاریخ کامل و از دانش آموزان به عنوان در معرض خطر آنافیلاکسی شناخته شده است توسط یک عضو از حفظ کارکنان دفتر و ذخیره شده در دفتر، در یک پوشه آبی با برچسب 'دانش آموزان با یک وضعیت پزشکی، در قفسه کتاب برای اردوها ، گردشها و رویدادهای ویژه ، یک کارمند تعیین شده مسئول نگهداری لیست دانش آموزانی است که در معرض خطر آنافیلاکسی قرار دارند و در صورت لزوم ، برنامه های مدیریت فردی آنافیلاکسی و تزریق خودکار آدرنالین خود را دارند.

اگر یک دانش آموز یک واکنش آنافیلاکتیک در مدرسه و یا در طول یک فعالیت مدرسه، باید کارکنان مدرسه را تجربه کنید:

مرحله	اقدام
1	<ul style="list-style-type: none"> • فرد را صاف بگذارید • به آنها اجازه دهید که بایستند یا راه بروند • اگر تنفس دشوار است ، به آنها اجازه دهید بنشینند <ul style="list-style-type: none"> • آرام و مطمئن • باشید آنها را تنها نگذارید • از یک کارمند دیگر یا دانش آموز قابل اعتماد برای تعیین محل تزریق خودکار آدرنالین دانش آموز یا تزریق خودکار عمومی مدرسه ، و برنامه مدیریت فردی آنافیلاکسی دانش آموز ، که در دفتر ، در انبار روی کابینت مشکی اگر برنامه دانش آموز فوراً در دسترس نیست یا به نظر می رسد برای اولین بار واکنش نشان داده است ، مراحل 2 تا 5 را دنبال کنید
2	<p>(اگر دانش آموز کمتر از 20 کیلوگرم است) EpiPen Jr یا EpiPen مدیریت</p> <ul style="list-style-type: none"> • خارج کردن از ظرف پلاستیکی • تشکیل دهید و رهایش ایمنی (کلاه) آبی را بردارید EpiPen یک مشت در اطراف • انتهای نارنجی را در قسمت داخلی ران داخلی دانش آموز (با یا بدون لباس) قرار دهید • به سختی فشار دهید تا یک کلیک شنیده یا احساس شود و 3 ثانیه در جای خود بمانید • EpiPen حذف • توجه کنید EpiPen به زمان مدیریت • استفاده شده را نگه دارید تا همراه با زمان تجویز به امدادگران آمبولانس EpiPen

3	(با آمبولانس تماس بگیرید (000)
4 در	برای آنافیلاکسی توضیح داده شده است) ، ASCIA صورت عدم بهبود یا پیشرفت علائم شدید (همانطور که در برنامه اقدام ممکن است دوزهای آدرنالین بیشتری تجویز شود. در صورت وجود تزریق کننده های دیگر آدرنالین ، هر پنج دقیقه تجویز می شود.
5	با مخاطبین اضطراری دانش آموز تماس بگیرید.

اگر به نظر می رسد که دانش آموز دارای واکنش آلرژیک شدید است ، اما قبلاً تشخیص داده نشده است که آلرژی دارد یا در معرض خطر آنافیلاکسی است ، کارکنان مدرسه باید مراحل 2 - 5 را در بالا دنبال کنند.

توجه: در صورت شک و تردید ، بهتر است از خود تزریق کننده آدرنالین استفاده کنید تا از آن استفاده نکنید ، حتی اگر در گذشته از آن [واکنش آنافیلاکسی نباشد. تحت درمان با آنافیلاکسی مضرت و بالقوه تهدید کننده زندگی است تا درمان بیش از حد یک واکنش آلرژیک خفیف [تا متوسط. به صفحه 41 مراجعه کنید [دستور العمل های آنافیلاکسی](#)].

برنامه ارتباطی

وب سایت والدین و سایر اعضای جامعه مدرسه بتوانند به راحتی به اطلاعات Epping این خط مشی دسترسی خواهند بود در دبستان دبستان روشهای مدیریت آنافیلاکسی. همچنین به والدین و سرپرستان دانش آموزانی که در ثبت نام Epping مربوط دسترسی داشته باشند به و در معرض خطر آنافیلاکسی هستند نیز نسخه ای از این سیاست ارائه می شود Epping کرده اند دبستان.

و غیره گنجانده می شود CRT/این سیاست در بسته های القایی داوطلب

مدیر مسئول اطمینان از این است که همه کارکنان مربوطه ، از جمله کارکنان امدادی گاه به گاه ، کارکنان غذاخوری و داوطلبان از این . مدرسه ابتدایی روشهایی برای مدیریت آنافیلاکسی مطلع هستند. کارکنان امدادی و داوطلبان که مسئول مراقبت و/یا نظارت Epping سیاست و بر دانش آموزانی هستند که در معرض خطر آنافیلاکسی قرار دارند ، همچنین در مورد این سیاست ، نقش آنها در واکنش به واکنش آنافیلاکتیک و در صورت لزوم ، هویت ، توضیحات شفاهی دریافت خواهند کرد. دانش آموزان در معرض خطر

همچنین مدیر مسئول اطمینان از آموزش و آموزش کارکنان مربوطه در زمینه مدیریت آنافیلاکسی ، مطابق با گروه است دستور العمل های آنافیلاکسی.

آموزش

اصل تضمین خواهد کرد که کارکنان مدرسه زیر به صورت مناسب در آنافیلاکسی مدیریت آموزش دیده

همه کارکنان مدرسه که کلاس انجام شده توسط دانش آموزان که در معرض خطر آنافیلاکسیاند

کارکنان که نیاز به انجام آموزش، باید کامل کرده حضور

- یک دوره آموزشی مدیریت آنافیلاکسی چهره به چهره در سه سال گذشته ، یا
- یک دوره آموزشی آنلاین مدیریت آنافیلاکسی در دو سال گذشته

، VIC (22303) ASCIA eTraining مدرسه نمونه از دوره آموزشی زیر استفاده می کند [جزئیات را وارد کنید ، به عنوان مثال دوره ، VIC 10313 یا NAT].

[توجه داشته باشید ، برای جزئیات در مورد مازول های آموزشی کارکنان مورد تایید ، صفحه 13 از [دستور العمل های آنافیلاکسی](#)]

همچنین کارکنان موظفند حداقل دو بار در سال در یک جلسه توجیهی در مورد مدیریت آنفیلاکسی و این سیاست شرکت کنند (اولین جلسه توجیهی در ابتدای سال تحصیلی برگزار می شود) ، که توسط کارمندی که با موفقیت به پایان رسانده است ، تسهیل می شود. یک دوره مدیریت آنفیلاکسی در 2 سال گذشته شامل نقش درج ، یعنی مدیر یا سرپرست آنفیلاکسی مدرسه. هر جلسه توجیهی شامل موارد زیر خواهد بود:

- این سیاست
- علل ، علائم و درمان آنفیلاکسی
- هویت دانش آموزان مبتلا به بیماری های مرتبط با آلرژی و احتمال واکنش آنفیلاکتیک ، و
- نحوه استفاده از تزریق خودکار آدرنالین در محل تجویز آنها ، از جمله تمرین با تمرین کننده تزریق خودکار آدرنالین
- کمکهای اولیه عمومی مدرسه و روشهای واکنش اضطراری ،
- محل و دسترسی به تزریق کننده های خود آدرنالین که توسط والدین ارائه شده یا توسط مدرسه برای استفاده عمومی خریداری شده است.

که در معرض خطر آنفیلاکسی است ، مدیر یا نماینده با مشورت والدین دانش Epping وقتی دانش آموز جدیدی در ثبت نام می کند دبستان. آموز برنامه موقت را تدوین می کند و اطمینان حاصل می کند که کارکنان مناسب در اسرع وقت آموزش داده می شوند.

مدیر اطمینان می دهد که در حالی که دانش آموزان در معرض خطر آنفیلاکسی تحت مراقبت یا نظارت مدرسه خارج از فعالیت های معمولی کلاس ، از جمله در حیاط مدرسه ، در اردوها و گردشها یا در روزهای رویداد خاص هستند ، تعداد کافی مدرسه وجود داشته باشد. کارکنان حاضر که در زمینه مدیریت آنفیلاکسی آموزش دیده اند.

اطلاعات و منابع بیشتر

- راهنمای مشورتی و مشورتی مدرسه:
 - [آنفیلاکسی](#)
 - [مدیریت آنفیلاکسی در مدارس](#)
- [حساسیت و آنفیلاکسی استرالنیا: استراتژی های به حداقل رساندن ریسک](#)
- [مدرسه و مراقبت از کودک: ASCIA دستور العمل های](#)
- [بیمارستان رویال کودکان: آلرژی و ایمنولوژی](#)
- نیازهای مراقبت های بهداشتی
- [دستور العمل های آنفیلاکسی](#)

چرخه بازبینی

این سیاست آخرین بار در جولای 2020 به روز شد و برای بازبینی در برنامه ریزی شده است 2021

مدیر برای بررسی و بررسی این خط مشی و حمایت ارائه شده از دانش آموزان در معرض خطر آنفیلاکسی ، فهرست بررسی سالانه مدیریت ریسک گروه برای مدیریت آنفیلاکسی را تکمیل می کند.